


PRETUL®


CÓDIGO: 26033 CLAVE: GEN-10P

Generador eléctrico con motor a gasolina, 1,100W, Pretul

- Motor OHV (Over Head Valve) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el deposito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)



Motor OHV




Sensor de nivel bajo de aceite




MAP Sensor, compensador de altura



Protección desobrecarga



Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia máxima al arranque / de operación	1.1 kW / 1 kW
---	---------------

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
-----------------------------	---------------

Consumo máximo	9.3 A
-----------------------	-------

Número de fases	1
------------------------	---

Nivel de ruido	65 dB @ 7 m
-----------------------	-------------

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia	2.9 HP
-----------------	--------

Cilindrada del motor	95 cc
-----------------------------	-------

Velocidad sin carga	3,750 rpm
----------------------------	-----------

Capacidad del tanque	6 L
-----------------------------	-----

Arranque	Manual (cuerda retráctil)
-----------------	---------------------------

Duración del tanque a trabajo continuo	4 h = 6 L de combustible
---	--------------------------

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	45 x 38 x 35 cm
--	-----------------

Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	60 minutos de descanso por tanque consumido
--	---

Peso	22 Kg
-------------	-------

Empaque individual	Caja
---------------------------	------

Inner	1
--------------	---

Incluye

1 Clavija para 120 V c.a.

1 Adaptador para 12 V c.c

1 Llave para bujía

Imágenes complementarias**Panel de control GEN-10P**